


Biogents
Mosquito Control

Piège à Moustiques

BG - Bowl

Manuel d'instruction 2 FR

Avertissement – Consignes de sécurité importantes

- Lire soigneusement les instructions avant de mettre en marche le piège Biogents (BG-Bowl).
- Le piège BG-Bowl capture principalement les moustiques tigres. Cependant, il n'offre qu'une protection minimale contre les autres insectes hématophages. En cas d'épidémie causée par des moustiques tigres, il est conseillé d'utiliser également d'autres moyens de protection. Le piège seul ne peut garantir une protection à 100%.
- Pour la maintenance du piège et le contrôle de son taux de capture, porter des gants de ménage et refermer correctement le piège pour éviter que les moustiques ne s'échappent.
- ATTENTION ! Risque d'électrocution si le jet d'eau d'un tuyau d'arrosage est orienté sur l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être mis en service à proximité de vapeurs inflammables ou explosives.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, sans surveillance, par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a expliqué comment l'utiliser.
- Le BG-Bowl n'est pas un jouet. Surveillez vos enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le piège BG-Bowl et le BG-Sweetscent doivent être gardés hors de portée des enfants.
- Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechanges recommandés par le fabricant.
- Seuls des spécialistes utilisant des pièces d'origine peuvent intervenir ou réparer le piège BG-Bowl.
- L'adaptateur d'alimentation et le câble ne peuvent pas être réparés. S'ils sont abîmés ils doivent être éliminés, triés de manière appropriée et remplacés.


Utilisation et réglages appropriés

Le piège BG-Bowl est conçu pour capturer les moustiques tigres tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il doit être protégé des fortes pluies, de l'exposition directe au soleil et ne doit pas être placé dans un endroit susceptible d'être inondé. Le piège ainsi que le transformateur doivent être protégés d'une chaleur intense (supérieure à 40°C) ainsi que du froid extrême (inférieur à 5°C).

Ne pas utiliser le BG-Bowl dans des endroits très poussiéreux : la poussière est susceptible de boucher les trous du couvercle, ce qui empêcherait la circulation de l'air. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou dans le cas d'une modification effectuée sur le produit. Nous vous recommandons de vous référer systématiquement aux informations contenues dans le manuel d'instruction.

Contenu de l'emballage


1. Bouche d'entrée d'air
2. Couvercle avec ventilateur
3. Corps du pièges
4. 12 V Cable d'alimentation (Cable 8 mètres)
5. Sachet odorant BiogentsSweetscent™ (BG-Sweetscent™)




Assemblage du produit

1. Ouvrez l’emballage et retirez le BG-Sweetscent de la pochette [F1]. glisser le BG-Sweetscent dans la fente située à l'intérieur sur la paroi au fond du bol [F2].
2. Si vous utilisez un BG-Lure au lieu d'un BG-Sweetscent, déballez l'étiquette en plastique de la cartouche BG-Lure [F3]. Sortez le disque Biogents blanc du trou du couvercle [F4] et placez le BG-Lure dans le trou du couvercle [F5].
3. Fixez le couvercle blanc avec le ventilateur sur le corps en forme de bol [F6]: assurez-vous que le câble d’alimentation est bien positionné au niveau du trou sur le haut du bol [F7]. Appuyez sur le couvercle du bol pour que les trois clips du bol s'insèrent dans les trois fentes du couvercle. Appuyez fort - les clips doivent s'enclencher et dépasser d’environ 0,5 cm au-dessus de la surface du couvercle [F8].
4. Placer la bouche d’entrée d’air dans l'ouverture sur le dessus du couvercle [F9].
5. Branchez le transformateur d'alimentation dans une prise [F10]. Veuillez faire attention à toujours faire correspondre les deux flèches [F11]. Dès la mise sous tension, l’obturateur s'ouvre [F12].

BG-Sweetscent




F1




F2


BG-Lure




F3




F4




F5



F6 F7 F8



F9




F11


Positionnement du piège : où et quand ?

Le bon positionnement du piège a une influence cruciale sur le succès de la démoustication. Vous trouverez une description détaillée pour bien positionner votre piège sur internet:
http://www.biogents.com/html/img/pool/Placement_and_effect_en.pdf

Généralités:
Le piège doit fonctionner en extérieur du printemps jusqu'à l'automne: dès que la température moyenne atteint 15°C.
Positionner le piège à un endroit protégé de l'exposition directe aux rayons du soleil, du vent et des fortes pluies [F7].
Pour obtenir les meilleurs résultats, placer le piège à l'ombre, dans un lieu humide proche des gîtes de reproduction ou/et zones de repos des moustiques [F8], par exemple dans une haie ou sous un arbre, proche de reservoirs d'eau. Le piège ne craint pas la pluie modérée.



F7



F8

En détail :
Quand ? La période idéale pour actionner le piège :
Le piège peut être utilisé dès que la température moyenne dépasse 15°C. C'est à ce moment que les moustiques adultes deviennent actifs. Le but est de capturer les moustiques avant qu'ils aient eu la chance de se reproduire et de pondre leurs œufs. Il est important de veiller à ce que le piège fonctionne 24 heures sur 24.

Où ? Le bon emplacement :
Pour placer votre piège BG-Bowl à un endroit stratégique, vous devez connaître la provenance des moustiques tigre. Il y a deux possibilités :

1. Les moustiques proviennent de leurs gîtes de reproduction, ils pondent leurs œufs dans les eaux stagnantes naturelles ou artificielles d'où ils émergent et commencent immédiatement à chercher leur première proie. Pour cela il est important d'identifier les gîtes de reproduction aux alentours ; cela peut être :
    - les réservoirs d'eaux de pluie, les caniveaux, les troncs d'arbres creux, les rochers ou autres contenants
    - les pots de fleurs et leurs soucoupes, les vases et autres récipients similaires
    - les habitats humides et des flaques d'eau (sauf si présence de poissons)
2. Les moustiques peuvent vous envahir également depuis leur lieu de repos : les moustiques s'abritent et se reposent dans le feuillage (par exemple dans les haies) ou autres endroits ombragés, à l'abri du vent et humides pour limiter la perte d'eau. C'est aussi à partir de ces zones protégées que les moustiques partent à la recherche de leurs proies. Les moustiques évitent les endroits exposés au soleil ou au vent.

Le dessus du piège a été conçu spécialement pour attirer les moustiques, par conséquent, il doit rester totalement visible par les moustiques. De ce fait, ne placez pas le piège sous d'épais buissons [F9]. Laissez un espace d'au moins 0,5 mètres de libre au-dessus du piège [F10]. Une visibilité réduite du dessus du piège rend les signaux visuels et le flux d'air inefficaces et réduit considérablement l'efficacité du piège.



F9



F10

Protéger le piège des fortes pluies :

Un emplacement ombragé, sous un arbre ou sous abri a un effet positif sur le taux de capture. La pluie sous la végétation n'influence pas le taux de capture.
Mais même si le piège est exposé à de fortes pluies, il ne sera pas endommagé, ceci aura simplement un effet négatif sur le taux de capture :


- Les moustiques évitent en effet la pluie et préfèrent les endroits abrités. Le taux de capture sera plus important si l'emplacement est protégé de la pluie.
- La pluie obstrue les pores du couvercle du piège, ce qui réduit l'effet de succion du ventilateur.

Si vous ne trouvez pas d'abri naturel pour le piège, vous pouvez le placer sous un préau ou un abri fait-maison qui le protègera de la pluie.

Attention : suivez les consignes suivantes pour mettre votre piège à l'abri de la pluie :

- Quel que soit ce que vous utilisez pour protéger le piège, la distance de 0,5 mètres au-dessus du piège doit impérativement être conservée. Un espace moindre rendrait les signaux visuels du piège et ses flux d'airs inopérants.
- Assurez-vous que votre abri couvre suffisamment le piège afin que la pluie ne puisse pas entrer de côté.
- Assurez-vous que votre abri soit stable et résistant.

Le schéma ci-dessous [F12] montre différents emplacements possibles pour le BG-Bowl entre gîte de reproduction, aires de repos et habitations. Veuillez placer le piège de façon à ce que personne puisse se prendre les pieds dans le câble électrique.



F12

Vérification du fonctionnement et du positionnement

Trois jours après la mise en service du piège, contrôler le piège pour savoir combien de moustiques ont été capturés. Si la météo a été mauvaise (pluie, vents forts) il y a peu de chance que les moustiques aient été actifs.

Dans ce cas, prolonger la période entre les contrôles.
Evaluer les résultats de capture : Il est recommandé de contrôler régulièrement l'efficacité du piège pour être capable de bien le régler ou de changer sa position.

Maintenance et entretien


Pour toute manipulation sur le BG-Bowl ainsi que pour la vérification des résultats de capture, porter des gants de ménage et veiller à fermer correctement le piège. Cela est indispensable pour s'assurer que les moustiques capturés encore vivants ne puissent ni s'échapper ni vous piquer.

Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le plastique du piège. Ne pas utiliser de produits de nettoyage, de solvants ou d'insecticides. Les résidus de ces produits ont un effet répulsif sur les moustiques et diminuent par conséquent les captures. Ne surtout pas utiliser d'objets pointus ou abrasifs pour le nettoyage du piège BG-Bowl.

Merci d'utiliser uniquement les pièces et accessoires fournis par le fabricant. L'utilisation de pièces étrangères peut réduire significativement le taux de capture du BG-Bowl ou le rendre complètement inopérant.

Application

La combinaison de 2 BG-GAT + 1 BG-Bowl (concept 2 + 1)
Ces deux types de pièges différents et très efficaces ciblent des adultes de différents stades. Le piège à ventouse BG-Bowl piège continuellement les moustiques à la recherche d'hôte, tandis que les BG-GAT passifs piègent en permanence les moustiques gravides.



2 BG-GATs **1 BG-Bowl**

Pourquoi le BG-Sweetscent est-il si important ?

Le développement du sachet odorant breveté BG-Sweetscent est le résultat de plus de 15 ans de recherche sur les moustiques à l'université de Regensburg (Ratisbonne) en Allemagne. Il est constitué de trois composants différents qui se trouvent naturellement dans la peau humaine et imitent l'odeur du corps humain. Le BG-Sweetscent augmente le taux de capture du piège, spécialement envers les moustiques tigre.
Après l'ouverture de l'emballage, le BG-Sweetscent peut être utilisé pendant environ 8 semaines. Après ce délai, il doit être remplacé afin d'assurer l'efficacité du piège BG-Bowl.
Vous pouvez vous réapprovisionner en BG-Sweetscent sur notre site : **www.anti-moustique.re**

BG - Sweetscent™

Imite l'odeur humaine pour les pièges à moustiques Biogents.

A UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES PIEGES A MOUSTIQUES Biogents.

Le produit est constitué d'un sachet blanc contenant des substances présentes naturellement dans la peau humaine. Celles-ci attribuent au piège une odeur humaine.

Mode d'emploi :
Retirer le sachet blanc odorant de son emballage et le placer dans le piège à moustiques Biogents. Ne pas ouvrir le sachet blanc.

Informations supplémentaires :
Ne pas ouvrir l'emballage avant l'utilisation proprement dite. Conserver l'emballage pour consultation ultérieure. A utiliser uniquement comme indiqué sur la notice. Lavez-vous les mains après contact. Ne pas mettre en contact avec la nourriture.

Stockage :
Doit être stocké dans son emballage intact dans un endroit sec et bien ventilé. Si l'emballage a été ouvert et le BG-Sweetscent n'est pas utilisé immédiatement, le replacer dans son emballage plastique, l'envelopper de papier aluminium et le conserver au congélateur (-5°C). Eviter tout contact avec de forts agents oxydants acides ou basiques.

Tri des déchets :
Jeter avec les déchets ménagers (ou consulter les règles de tri de votre pays).



DANGER

H315 Provoque une irritation cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient selon les lois de votre pays.

Bien lire les instructions avant utilisation.

Contient de L (+)- acide lactique.

Données techniques

Poids : 1,1 kg
Dimension: 39 x 24 cm
Ventilateur: 12 V DC, 2.2 Watt
Alimentation: AC Input 100 – 230 V,
Fréquence: 60 Hz/50 Hz, DC
Output 12 V 1 A

Déclaration CE de Conformité

Type de produit : Piège à moustiques Produit :
BG-Bowl™

Par la présente, nous, Biogents AG (Regensburg, Allemagne), déclarons que le produit désigné ci-dessus est conforme aux spécifications suivantes:

- DIRECTIVE 2003/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);
- DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE;
- DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2005 modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériaux destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments;
- DIRECTIVE 2006/ 2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte);
- DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
- DIRECTIVE 2008/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission;
- DIRECTIVE 2009/125/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (refonte).

Le dossier de construction technique requis par cette directive est conservé au siège principal de la société Biogents AG, Wei- ßenburgstr. 22, 93055 Regensburg, Allemagne.

Regensburg, le 2 Mars 2017

Andreas Rose
(Directeur)

Martin Geier
(Directeur)

Biogents AG
Weißenburgstr. 22
93055 Regensburg
Allemagne
info@biogents.com